

**90 Jahre
Roto**



Das Dachfenster.



Einfacher Wechsel zu Roto

Schnell und gezielt zur passenden Roto Dachfenster-Lösung.

Dachfenster-Klassen

Dachfenster und Ausstattung in Premiumqualität.



1. Kunststoff-Dachfenster und Eindeckrahmen im Überblick

Baureihe	 Klapp-Schwingfenster	 Comfort Dachfenster	 Schwingfenster	 Schwingfenster mit Kettenmotor	 Eindeckrahmen Ziegel
	Auch als Designo Heat verfügbar	Auch als Designo Heat verfügbar			
Andere Hersteller	GPU	GPU (Integra)	GGU	GGU (Integra)	EDZ/EDW 2000
Roto Designo	R8	i8	R6 (Griff unten)	R6 RotoTronic	EDZ Rx200
Preislisten-Seite	58	62	64	68	160
RotoQ			RotoQ Q4 (Griff oben)	RotoQ Tronic Q4	EDW Qx200
Preislisten-Seite			72	76	180



2. Designo und RotoQ Verglasungen im Überblick

Sicherheits- und Wärmedämm-Isolierverglasung



Andere Hersteller	Thermo __70	Energie Hitzeschutz __69
Wärmedämmwert des Elementes (W/m²K)	U _w = 1,3	U _w = 1,1
Schallschutzklasse	2	2

Verglasungsarten Roto	2fach-Comfort (bessere Werte)	2fach-Premium (ähnliche Werte)
Produktfamilie	Designo	Designo
Wärmedämmwert des Elementes (W/m²K)	8C (R6/R8/i8) U _w = 1,1	8G (R6/R8/i8) U _w = 1,2
Schallschutzklasse	2	3
Ihr Roto Vorteil	+ Besserer U _w -Wert	+ Gleicher U _w -Wert bei geringerem Glasaufbau + Höhere Schallschutzklasse

Verglasungsarten Roto	2fach-Comfort (bessere Werte)	2fach-Premium (ähnliche Werte)
Produktfamilie	Designo	Designo
Wärmedämmwert des Elementes (W/m²K)	2C (Q4) U _w = 1,1	2P (Q4) U _w = 1,1
Ihr Roto Vorteil	+ Besserer U _w -Wert + Höhere Schallschutzklasse	+ Gleicher U _w -Wert bei geringerem Glasaufbau + Höhere Schallschutzklasse

Energie __84	Energie Plus 66	Energie Schallschutz
U _w = 1,0	U _w = 1,0	U _w = 0,96
4	3	4

3fach-Comfort (bessere Werte)	3fach-Comfort (bessere Werte)	3fach-Acoustic
Designo	Designo	Designo
9G (R6/R8/i8) U _w = 0,99	9G (R6/R8/i8) U _w = 0,99	6E (R6/R8/i8) U _w = 1,0
3	3	4
+ Besserer U _w -Wert bei gleichem Glasaufbau	+ Besserer U _w -Wert bei gleichem Glasaufbau	+ Besserer U _w -Wert bei gleichem Glasaufbau (3A-Verglasung) + Passivhaustauglich (3A-Verglasung)

3fach-Comfort (bessere Werte)	3fach-Premium (bessere Werte)
Designo	Designo
3C (Q4) U _w = 0,90	3P (Q4) U _w = 0,77
3	3
+ Besserer U _w -Wert bei gleichem Glasaufbau	+ Besserer U _w -Wert bei gleichem Glasaufbau + Passivhaustauglich

Mind.
15%
Förderung
möglich*

Dachfenster-Klassen

Dachfenster und Ausstattung in Premiumqualität

3. Dachfenster-Größen im Überblick


Dachfenster-Größe Roto Designo	054/078	054/098	054/118	065/098	065/118	065/140	065/180	074/078	074/098	074/118	074/140	074/160		074/180	094/078	094/098	094/118	094/140	094/160	094/180	114/078	114/098	114/118	114/140	114/160	114/180	134/078	134/098	134/140	134/160
Blendrahmenaußenmaß in cm	54/78	54/98	54/118	65/98	65/118	65/140	65/180	74/78	74/98	74/118	74/140	74/160		74/180	94/78	94/98	94/118	94/140	94/160	94/180	114/78	114/98	114/118	114/140	114/160	114/180	134/78	134/98	134/140	134/160
Dachfenster-Größe RotoQ	055/078	055/098	055/118	066/098	066/118	066/140	066/180	078/078	078/098	078/118	078/140	078/160		078/180	094/078	094/098	094/118	094/140	094/160	094/180	114/078	114/098	114/118	114/140	114/160	114/180	134/078	134/098	134/140	134/160
Blendrahmenaußenmaß in cm	55/78	55/98	55/118	66/98	66/118	66/140	66/180	78/78	78/98	78/118	78/140	78/160		78/180	94/78	94/98	94/118	94/140	94/160	94/180	114/78	114/98	114/118	114/140	114/160	114/180	134/78	134/98	134/140	134/160
Typenbezeichnung anderer Hersteller	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	–	–	MK04	MK06	MK08	MK10		MK12	–	–	PK06	PK08	PK10	–	–	–	SK06	SK08	SK10	–	–	UK04	UK08	UK10
Blendrahmenaußenmaß in cm	55/78	55/98	55/118	66/98	66/118	66/140	–	–	78/98	78/118	78/140	78/160		78/180	–	–	94/118	94/140	94/160	–	–	–	114/118	114/140	114/160	–	–	134/98	134/140	134/160

4. Außenausstattung Außenrollladen



Baureihe	Bedienung Manuell	Bedienung Elektro	Bedienung Funk	Bedienung Solar
Roto Designo Preislisten-Seite 246	ZRO M	ZRO E	ZRO F	ZRO S
RotoQ Preislisten-Seite 254		ZRO E		ZRO S
Andere Hersteller	-	-	SML + KUX110	SSL

5. Produktbezeichnung Bestell-Code



Austausch alter Dachfenster anderer Hersteller bis Baujahr 1991

1:1-Austausch

Anwendungsbereich:
Dachneigungen
von 15–79°



Mind.
15%
Förderung
möglich*



Austausch auf Maß

Anwendungsbereich:
Dachneigungen
von 20–65°



Mind.
15%
Förderung
möglich*

Verleistungs-
profil-Set
80 mm
inklusive!



Austausch alter Dachfenster anderer Hersteller Baujahr 1991 bis 2000

1:1-Austausch

Anwendungsbereich:
Dachneigungen
von 15–79°



Mind.
15%
Förderung
möglich*



Austausch auf Maß

Anwendungsbereich:
Dachneigungen
von 20–65°



Mind.
15%
Förderung
möglich*

Verleistungs-
profil-Set
80 mm
inklusive!



Austausch alter Dachfenster anderer Hersteller seit 2000

1:1-Austausch

Anwendungsbereich:
Dachneigungen
von 15–79°



15%
Förderung
möglich



Austausch auf Maß

Anwendungsbereich:
Dachneigungen
von 20–65° (Designo R8)
von 15–79° (Designo R6)



15%
Förderung
möglich

Verleistungs-
profil-Set
80 mm
inklusive!



Alte Baureihen																	
	VG	VG	VG	VG	VG												
	VX	VX	VX	VX	VX												
	VL	VL	VL	VL	VL												
	VK	VK	VK	VK	VK												
Typenbezeichnung alter Baureihen	021	023	033	035	043												
Innenfutterlichtmaß (B x L in mm)	494/778	494/978	594/978	594/1178	694/978												

RotoQ Schwingfenster Q4 AV1 mit Eindeckrahmen Ziegel, hohe Ziegel EDW AV1
Kunststoff | Wärmededämmt | Weiß | Aluminium | Manuelle Bedienung

Austausch Dachfenster-Größe	055/084	055/104	065/104	065/124	075/104												
							075/124	075/144	093/124	093/144	113/124	113/144	113/164	133/144	133/164		

Q42C/3C xxx/xxx K2AV1 mit EDW xxx/xxx Qx200AV1

Designo R8 Klapp-Schwingfenster MR mit Eindeckrahmen Ziegel EDZ MR
Kunststoff | Wärmededämmt | Weiß | Aluminium | Manuelle Bedienung

Austausch Dachfenster-Größe MR-Bestell-Maß¹ (mm)	494/778	494/978	594/978	594/1178	694/978												
							694/1178	694/1378	874/1178	874/1378	1074/1178	1074/1378	1074/1578	1274/1378	1274/1578		

R88_/9P xxx/xxx K2MR mit EDZ xxx/xxx Rx200MR

Alte Baureihen																	
	GPU/GPL	GPU/GPL	GPU/GPL	GPU/GPL	GPU/GPL												
	GGU/GGL	GGU/GGL	GGU/GGL	GGU/GGL	GGU/GGL												
	GHU/GHL	GHU/GHL	GHU/GHL	GHU/GHL	GHU/GHL												
Typenbezeichnung alter Baureihen	102	104	204	206	304												
Innenfutterlichtmaß (B x L in mm)	505/733	505/933	615/933	615/1133	725/919												

RotoQ Schwingfenster Q4 mit Eindeckrahmen Ziegel, hohe Ziegel EDW AV2
Kunststoff | Wärmededämmt | Weiß | Aluminium | Manuelle Bedienung

Austausch Dachfenster-Größe	055/078²	055/098²	066/098²	066/118²	078/098												
							078/118	078/140	078/160	094/118	094/140	094/160	114/118	114/140	114/160	134/140	134/160

Q42C/3C xxx/xxx K200 mit EDW xxx/xxx Qx200AV2

Designo R8 Klapp-Schwingfenster AV2 mit Eindeckrahmen Ziegel AV2
Kunststoff | Wärmededämmt | Weiß | Aluminium | Manuelle Bedienung

Austausch Dachfenster-Größe	056/079	056/099	067/099	067/119	079/097												
							079/117	079/139	079/159	095/117	095/139	095/159	115/117	115/139	115/159	135/139	135/159

R88_/9P xxx/xxx K200AV2 mit EDZ xxx/xxx Rx200AV2

Alte Baureihen																	
	GPU/GPL	GPU/GPL	GPU/GPL	GPU/GPL	GPU/GPL												
	GGU/GGL	GGU/GGL	GGU/GGL	GGU/GGL	GGU/GGL												
	GHU/GHL	GHU/GHL	GHU/GHL	GHU/GHL	GHU/GHL												
Typenbezeichnung alter Baureihen	C02, CK02	C04, CK04	F04, FK04	F06, FK06	F08, FK08												
Innenfutterlichtmaß (B x L in mm)	495/719	495/919	605/919	605/1119	605/1339												

RotoQ Schwingfenster Q4 mit Eindeckrahmen Ziegel, hohe Ziegel EDW
Kunststoff | Wärmededämmt | Weiß | Aluminium | Manuelle Bedienung

Austausch Dachfenster-Größe	055/078	055/098	066/098	066/118	066/140												
							078/098	078/118	078/140	078/160	094/098	094/118	094/140	094/160	114/118	114/140	114/160

Q42C/3C xxx/xxx K200 mit EDW xxx/xxx Qx200

Designo R8 Klapp-Schwingfenster MR mit Eindeckrahmen Ziegel EDZ MR
Kunststoff | Wärmededämmt | Weiß | Aluminium | Manuelle Bedienung

Austausch Dachfenster-Größe MR-Bestell-Maß¹ (mm)	495/719³	495/919	605/919	605/1119	605/1339												
							725/919	725/1119	725/1139	725/1541	887/919	887/1119	887/1339	887/1541	1085/1119	1085/1339	1085/1541

R88_/9P xxx/xxx K2MR mit EDZ xxx/xxx Rx200MR

¹ Durch bauseitige Anpassungen am Innenfutter des letzten Dachfensters kann es zu Abweichungen beim Bestellmaß kommen. Bitte vor Ort prüfen.

² Das Innenfutter ist nicht 100-prozentig passgenau. ³ Nur als Designo R6 Schwingfenster verfügbar.



OnTop Flachdachfenster in Premiumqualität

Komplexes Baukastensystem versus Komplettlösung

1. Kunststoff-Flachdachfenster

Andere Hersteller
Modulares System bestehend aus Basiselement, Oberelement und separatem Kappleisten-Set.

1

Basiselement CFU (Flachglas)
Fensterelement mit Zweifach- oder Dreifach-Verglasung.

+

2

Oberelement ISU 2093 (Flachglas)
Separate Montage auf Basiselement.

+

3

Kappleisten-Set ZZZ 210U
Separat zu bestellendes Bauteil.

OnTop Flachdachfenster Fixverglast
Komplettlösung inkl. passender Kappleisten.

Roto OnTop FF Fi

Komplett-Produkt mit Zweifach- oder Dreifach-Verglasung und passenden Kappleisten.
Preislisten-Seite 382

Andere Hersteller
Modulares System bestehend aus Basiselement, Oberelement und separatem Kappleisten-Set.

1

Basiselement CVU (Flachglas)
Fensterelement mit Zweifach- oder Dreifach-Verglasung, Antrieb, Steuerung und Wandsender.

+

2

Oberelement ISU 2093 (Flachglas)
Separate Montage auf Basiselement.

+

3

Kappleisten-Set ZZZ 210U
Separat zu bestellendes Bauteil.

OnTop Tronic Flachdachfenster
Komplettlösung mit Motor, Regensensor und werkseitig eingelerntem Wandsender inkl. passender Kappleisten.

Roto OnTop Tronic FF EF

Komplett-Produkt mit Zweifach- oder Dreifach-Verglasung und passenden Kappleisten.
Preislisten-Seite 384

OnTop Flachdachfenster in Premiumqualität

Komplexes Baukastensystem versus Komplettlösung

2. Flachdachanschlüsse im Vergleich

Andere Hersteller – Aufsatzkranz
Modulares System bestehend aus Basiserhöhung und je nach gewünschter Höhe mehreren Zusatzerhöhungen.

OnTop Aufsatzkranz
Schnelle und sichere Montage ohne Aufdopplung der Aufsätze durch Höhen von 150, 300 und 450 mm.

Andere Hersteller
Bei Dachneigung < 2° muss das Flachdachfenster bauseitig aufgekeilt werden.

OnTop Aufkeilrahmen
Montagefreundliche, sichere Lösung, wenn das Dach keine eigene Neigung vorweist.

Basiserhöhung ZCU 0015
Aufsatzkranz-Erhöhung mit umlaufendem Flansch.



ASK Fx150K

1

Basiserhöhung ZCU 0015
Aufsatzkranz-Erhöhung mit umlaufendem Flansch.

+

2

Zusatzerhöhung ZCU 1015
Aufsatzkranz-Erhöhung ohne Flansch.
Separate Montage auf Basiserhöhung.



ASK Fx300K

1

Basiserhöhung ZCU 0015
Aufsatzkranz-Erhöhung mit umlaufendem Flansch.

+

2

1. Zusatzerhöhung ZCU 1015
Aufsatzkranz-Erhöhung ohne Flansch.
Separate Bestellung und Montage auf Basiserhöhung.

+

3

2. Zusatzerhöhung ZCU 1015
Aufsatzkranz-Erhöhung ohne Flansch.
Separate Bestellung und Montage auf erster Zusatzerhöhung.



ASK Fx450K
Preislisten-Seite 390



AKR Fx
Direkt unter dem Flachdachfenster montiert, keilt er dieses auf 2° auf. Die Kombination mit dem Aufsatzkranz ist problemlos möglich (Preislisten-Seite 391).





Impressum

Roto Frank DST Vertriebs-GmbH

Wilhelm-Frank-Straße 38 – 40
97980 Bad Mergentheim

Telefon: +49 (0)7931 5490-100
Fax: +49 (0)7931 5490-900

E-Mail: info@roto-dachfenster.de
www.roto-dachfenster.de